

Chladicí a mrazicí skříně MPV

Technická data:

	BC-161	BD-121
Šířka (mm)	595	595
Hloubka (mm)	630	630
Výška (mm)	840	840
Obsah (l)	161	121
Počet polic	3	2+2koše
Chlazení	ventilované	ventilované
Zámek dveří	ano	ano
Ovládání	elektronické + display	
Způsob odmrazování	automatické	
Pracovní teplota (°C)	0 až +10	-18 až -22
Napíť (V/Hz)	230/50	230/50
Příkon (W)	110	120

NEW

BC-161
BD-121

Podpultové chladicí a mrazicí skříně s intenzivním ventilovaným chlazením. Chladicí prostor řízení elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) hygienický vnitřní prostor se 3 ks polohovatelných roštových polic. Model mrazicí je vybaven 2 ks pevných roštových polic a 2 kovovými koši. Výškově stavitelné nožičky. V základu jsou skříně vybaveny zámek dveří.



Modely jsou v provedení s nerezovým opláštěním.

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170282 A1	Chladicí skříň BC-161 (nerez)	11.500,- Kč
6170283 A1	Mrazicí skříň BD-121 (nerez)	12.500,- Kč

Chladicí a mrazicí skříně MPV

Technická data:

	C-170	F-120
Šířka (mm)	595	595
Hloubka (mm)	595	595
Výška (mm)	850	850
Obsah (l)	170	120
Počet polic	2	2
Chlazení	statické	statické
Zámek dveří	ano	ano
Ovládání	elektronické + display	
Způsob odmrazování	automatické	
Pracovní teplota (°C)	+1 až +10	-18 až -22
Napíť (V/Hz)	230/50	230/50
Příkon (W)	105	113

NEW

C-170
F-120

Podpultové chladicí a mrazicí skříně MPV se statickým chlazením. Chladicí prostor řízení elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) hygienický vnitřní prostor s 2 ks roštových polic. Výškově stavitelné nožičky. V základu jsou skříně vybaveny zámek dveří.



Modely jsou v provedení bílý lak.

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170211 A1	Chladicí skříň C-170 (lak)	8.500,- Kč
6170212 A1	Mrazicí skříň F-120 (lak)	8.900,- Kč

Chladicí a mrazicí skříně MPV

Technická data:

	C-386	F-330
Šířka (mm)	600	600
Hloubka (mm)	590	590
Výška (mm)	2020	2020
Obsah (l)	386	330
Počet polic	5	5
Chlazení	ventilované	ventilované
Zámek dveří	ano	ano
Vnitřní osvětlení	ano	ano
Ovládání	elektronické + display	
Způsob odmrazování	automatické	
Pracovní teplota (°C)	+2 až +10	-18 až -22
Napíť (V/Hz)	230/50	230/50
Příkon (W)	200	238

NEW

C-386
F-330

Prostorné chladicí a mrazicí skříně MPV s intenzivním ventilovaným chlazením s vypnutím ventilátoru při otevřených dveřích pro snížení spotřeby. Chladicí prostor řízení elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) hygienický vnitřní prostor s 5 ks roštových polic. Osvětlení vnitřního prostoru skříně. Výškově stavitelné nožičky. V základu jsou skříně vybaveny zámek dveří.



Modely jsou v provedení bílý lak.

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170214 A1	Chladicí skříň C-386 (lak)	12.500,- Kč
6170215 A1	Mrazicí skříň F-330 (lak)	12.900,- Kč

Chladicí skříň prosklená MPV

Technická data:

	CG-386
Šířka (mm)	600
Hloubka (mm)	590
Výška (mm)	2020
Obsah (l)	386
Počet polic	6
Chlazení	ventilované
Zámek dveří	ano
Vnitřní osvětlení	ano
Ovládání	elektronické + display
Způsob odmrazování	automatické
Pracovní teplota (°C)	+2 až +10
Napíť (V/Hz)	230/50
Příkon (W)	200

NEW



CG-386

Prostorná prosklená chladicí skříň MPV s intenzivním ventilovaným chlazením s vypnutím ventilátoru při otevřených dveřích pro snížení spotřeby. Chladicí prostor řízení elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) hygienický vnitřní prostor s 6 ks roštových polic. Osvětlení vnitřního prostoru skříně. Výškově stavitelné nožičky. V základu je skříň vybavena zámek dveří.



Model v provedení bílý lak s prosklenými dveřmi.

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170213 A1	Chladicí skříň CG-386 (lak)	12.500,- Kč

Technická data:

Rozměry (šxhxv)	700x750x1810 mm
Obsah	500 l
Počet dveří	1
Počet polic	4
Rozměr polic	570x420 mm
Chlazení	ventilované (2x ventilátor)
Zámek dveří	ano
Zesílená izolace stěn	ano (60mm)
Pracovní teplota	0°C až +10°C
Chladivo	R134a
Příkon/napětí	330 W / 230V
Hmotnost	85 kg



Model v lakovaném provedení s ventilovaným chlazením (dva výkonné ventilátory, robustní 60mm silná izolace) zabezpečují minimální výkyvy teplot i při větší frekvenci otevírání dveří) chladicí prostor je řízený elektronickým termostatem s automatickým odtáváním, přehledný LCD display (aktuální a nastavená teplota), hygienický vnitřní prostor, 4ks roštových polic s plastem pokryté oceli (vhodné pro ukládání potravin i v GN nádobách), police jsou výškově stavitelné. Možnost opačného otevírání dveří, 2x regulační výškově stavitelné nožičky + 2x zadní pojezdová kolečka (snadná manipulace a úklid), Robustní dveře s prolisem pro snadné a časté otevírání, snadná výměna těsnění. Lednice jsou ve standardu dodávány se zámkem.

Model **BC-490W** v lakovaném provedení (vnitřní/vnější).
 Model **BC-490W/SS** s nerezovým opláštěním, vnitřní provedení v laku.

č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170216 A1	Chlad. skříně BC-490W (lak)	17.990,- Kč
6170217 A1	Chlad. skříně BC-490W/SS	21.990,- Kč

Technická data:

Rozměry (šxhxv)	700x750x1810 mm
Obsah	500 l
Počet dveří	1
Počet polic	4
Rozměr polic	570x460 mm
Chlazení	statické
Zámek dveří	ano
Zesílená izolace stěn	ano (60mm)
Pracovní teplota	-18°C až -22°C
Chladivo	R134a
Příkon/napětí	310 W / 230V
Hmotnost	86 kg



Mrazicí skříně v lakovaném provedení, výkonné statické chlazení a robustní 60mm silná izolace, zabezpečují minimální výkyvy teplot i při větší frekvenci otevírání dveří, mrazicí prostor je řízený elektronickým termostatem s automatickým odtáváním, přehledný LCD display (aktuální a nastavená teplota), hygienický vnitřní prostor, 4ks pevných mrazicích roštových polic s plastem pokryté oceli (vhodné pro ukládání potravin i v GN nádobách), pevné mrazicí police. Možnost opačného otevírání dveří, 2x regulační výškově stavitelné nožičky+2x zadní pojezdová kolečka (snadná manipulace a úklid), Robustní dveře s prolisem pro snadné uchycení a časté otevírání, jednoduchá výměna těsnění dveří. Mrazicí skříně ve standardu dodávány se zámkem.

6170218 A1	Mrazicí skříně BD-508W (lak)	19.990,- Kč
6170219 A1	Mrazicí skříně BD-508W/SS	23.990,- Kč

Chladicí skřín-plně dveře, SCH-Z ..

Technická data :

Rozměry (š) 625 / 825 mm
Rozměry (h x v) 740 x 2000 mm

Rozměry vnitřní (š) 505 / 705 mm
Rozměry vnitřní (h x v) 620 x 1500 mm

Obsah 464 / 643 l
Regulace teploty +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) R-507 (ACC-Elektrolux)
Příkon (chladicí výkon) 260W (380W)
Odmrazování automatické
Způsob chlazení **statické** (ventilované)
Provedení (vnější opláštění) bílý lak
Provedení vnitřní nerezové



SCH-Z 625

Provedení :

Statické chladicí skříně - vhodné pro šetrné uchování masa, uzeniny, zeleniny, cukrovinek a dalších potravin. Vnější opláštění (bílý lak) a celonerezový hygienický vnitřní prostor. Skřín je vybavena 5ks polohovatelných roštů z platem pokryté oceli. Automatické odtávání, chladicí agregát Elektrolux, standardní provedení dveří (pravé- na objednávku možno i levé), snadné ovládání.

PŘÍPLATKOVÉ :

Provedení s ventilátorem 1.900,- Kč
Hustá a zesílená police (k modelu 625) 450,- Kč
Hustá a zesílená police (k modelu 825) 550,- Kč

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6130000 A	Chl. skřín SCH-Z-625	28.900,- Kč
6130000 A	Chl. skřín SCH-Z-825	30.900,- Kč



Chladicí skřín-plně dveře, SCH-Z .. /SS

Technická data :

Rozměry (š) 625 / 725 / 825 mm
Rozměry (h x v) 740 x 2000 mm

Rozměry vnitřní (š) 505 / 605 / 705 mm
Rozměry vnitřní (h x v) 620 x 1500 mm

Obsah 464 / 643 l
Regulace teploty +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) R-507 (ACC-Elektrolux)
Příkon (chladicí výkon) 260W (380W)
Odmrazování automatické
Způsob chlazení **statické** (ventilované)
Provedení (vnější/vnitřní) nerez / nerez



SCH-Z 625/SS

Provedení :

Statické chladicí skříně - vhodné pro šetrné uchování masa, uzeniny, zeleniny, cukrovinek a dalších potravin. Model **SCH-Z .. /SS** jsou v celonerezovém provedení (vnitřní/vnější). Skřín je vybavena 5ks polohovatelných roštů z platem pokryté oceli. Automatické odtávání, chladicí agregát Elektrolux, standardní provedení dveří (pravé- na objednávku možno i levé), snadné ovládání.

PŘÍPLATKOVÉ :

Provedení s ventilátorem 1.900,- Kč
Hustá a zesílená police (k modelu 625) 450,- Kč
Hustá a zesílená police (k modelu 825) 550,- Kč

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6130000 A	Model SCH-Z-625/SS	34.900,- Kč
6130000 A	Model SCH-Z-825/SS	37.900,- Kč



Chladicí skřín-plně dveře, SCH-Z ..

Technická data :

Rozměry (š) 1200 / 1400 / 1600 mm
Rozměry (h x v) 740 x 2000 mm

Rozměry vnitřní (š) 2x .. 505 / 605 / 705 mm
Rozměry vnitřní (h x v) 620 x 1500 mm

Obsah 928 / 1108 / 1286 l
Regulace teploty +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) R-507 (ACC-Elektrolux)
Příkon (chladicí výkon) 350W (590W)
Odmrazování automatické
Způsob chlazení **statické** (ventilované)
Provedení (vnější opláštění) bílý lak
Provedení vnitřní nerezové
Dva oddělené chladicí prostory ano



SCH-Z 1400

Provedení :

Statické chladicí skříně - vhodné pro šetrné uchování masa, uzeniny, zeleniny, cukrovinek a dalších potravin. Vnější opláštění (bílý lak) a celonerezový hygienický vnitřní prostor. Skřín je vybavena dvěma samostatnými oddělenými chladicími prostory vybavenými 5ks polohovatelných roštů z platem pokryté oceli. Automatické odtávání, chl. agregát Elektrolux, křídlkové dveře-pravé, snadné ovládání a servisní přístup.

PŘÍPLATKOVÉ :

Provedení s ventilátorem 3.800,- Kč
Hustá a zesílená police (k modelu 1200) 450,- Kč
Hustá a zesílená police (k modelu 1400) 500,- Kč
Hustá a zesílená police (k modelu 1600) 550,- Kč

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6130000 A	Chl. skřín SCH-Z-1200	38.900,- Kč
6130000 A	Chl. skřín SCH-Z-1400	40.900,- Kč
6130000 A	Chl. skřín SCH-Z-1600	42.900,- Kč



Chladicí skřín-plně dveře, SCH-Z .. /SS

Technická data :

Rozměry (š) 1200 / 1400 / 1600 mm
Rozměry (h x v) 740 x 2000 mm

Rozměry vnitřní (š) 2x .. 505 / 605 / 705 mm
Rozměry vnitřní (h x v) 620 x 1500 mm

Obsah 928 / 1108 / 1286 l
Regulace teploty +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) R-507 (ACC-Elektrolux)
Příkon (chladicí výkon) 350W (590W)
Odmrazování automatické
Způsob chlazení **statické** (ventilované)
Provedení (vnější opláštění) nerezové
Provedení vnitřní (dno/stěny) nerezové
Dva oddělené chladicí prostory ano



SCH-Z 1400/SS

Provedení :

Statické chladicí skříně - vhodné pro šetrné uchování masa, uzeniny, zeleniny, cukrovinek a dalších potravin. Model **SCH-Z .. /SS** jsou v celonerezovém provedení (vnitřní/vnější). Provedení skříní se dvěma samostatnými oddělenými chladicími prostory a 5ks polohovatelných roštů (v jedné sekci) z platem pokryté oceli. Automatické odtávání, chladicí agregát Elektrolux, křídlkové dveře-pravé, snadné ovládání a servisní přístup.

PŘÍPLATKOVÉ :

Provedení s ventilátorem 3.800,- Kč
Hustá a zesílená police (k modelu 1200) 450,- Kč
Hustá a zesílená police (k modelu 1400) 500,- Kč
Hustá a zesílená police (k modelu 1600) 550,- Kč

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6130000 A	Model SCH-Z-1200/SS	47.900,- Kč
6130000 A	Model SCH-Z-1400/SS	49.900,- Kč
6130000 A	Model SCH-Z-1600/SS	51.900,- Kč



Chladičí skřín GN2/1, model SPG-071

pro GN 2/1

Technická data:

Rozměry (šxhxv) 710 x 800 x 2010 mm
 Obsah 700 l
 Počet polic / zásuv 3 / 3
 Rozměr polic GN2/1 (650x530mm)
 Chlazení **ventilované**
 Zámek dveří ano
 Opláštění galvanizované
 Ovládání elektronické
 Pracovní teplota 0°C až +8°C
 Pákon / Chladivo 484W / R134a
 Napětí 230V / 50 Hz
 Hmotnost 119 kg

galvanizovaná úprava

NEW



SPG-071L



Profesionální chladičí skříně pøedního evropského výrobce firmy **EDESA** s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou izolací dveří a stěny 60mm, zabezpečující minimální výkyvy teploty i při vysoké frekvenci otevírání dveří, kvalitní elektronické ovládání a pøehledný displej zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle HACCP, hygienický vnitřní prostor, 3 polohovatelné police a zásuvky pro GN 2/1 (1/1), výškově stavitelné nožičky a zámek dveří v ceně. **Øada SPG se speciálním GALVANIZOVANÝM vnitřním opláštěním s protikorozní úpravou povrchu (zvýšená ochrana pøed mechanickým poškozením). Úprava dodává chladičím skříním dekorativní vzhled a výrazní ulehčuje každodenní údržbu povrchu (oproti nerez).**
Vnitřní prostor je nerezový (hygienický se zaoblenými rohy).

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170316 A	Chladičí skåø SPG-071L	28.900,- Kč
6170317 A	Chladičí skåø SPG-071P	28.900,- Kč

SPG-071L - otevírání dveří levé
 SPG-071P - otevírání dveří pravé

Mrazicí skřín GN2/1, model SNG-071

pro GN 2/1

Technická data:

Rozměry (šxhxv) 710 x 800 x 2010 mm
 Obsah 700 l
 Počet polic / zásuv 3 / 3
 Rozměr polic GN2/1 (650x530mm)
 Chlazení **ventilované**
 Zámek dveří ano
 Opláštění galvanizované
 Ovládání elektronické
 Pracovní teplota -18°C až -22°C
 Pákon / Chladivo 484W / R404a
 Napětí 230V / 50 Hz
 Hmotnost 119 kg

galvanizovaná úprava

NEW



SNG-071L



Profesionální chladičí skříně pøedního evropského výrobce firmy **EDESA** s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou izolací dveří a stěny 60mm, zabezpečující minimální výkyvy teploty i při vysoké frekvenci otevírání dveří, kvalitní elektronické ovládání a pøehledný displej zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle HACCP, hygienický vnitřní prostor, 3 polohovatelné police a zásuvky pro GN 2/1 (1/1), výškově stavitelné nožičky a zámek dveří v ceně. **Øada SPG se speciálním GALVANIZOVANÝM vnitřním opláštěním s protikorozní úpravou povrchu (zvýšená ochrana pøed mechanickým poškozením). Úprava dodává chladičím skříním dekorativní vzhled a výrazní ulehčuje každodenní údržbu povrchu (oproti nerez).**
Vnitřní prostor je nerezový (hygienický se zaoblenými rohy).

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170326 A	Mrazicí skåø SNG-071L	34.900,- Kč
6170327 A	Mrazicí skåø SNG-071P	34.900,- Kč

SNG-071L - otevírání dveří levé
 SNG-071P - otevírání dveří pravé

Chladičí skřín GN2/1, model SPG-142

pro GN 2/1

Technická data:

Rozměry (šxhxv) 1400 x 800 x 2010 mm
 Obsah 1400 l
 Počet polic / zásuv 3 / 3
 Rozměr polic GN2/1 (650x530mm)
 Chlazení **ventilované**
 Zámek dveří ano
 Opláštění galvanizované
 Ovládání elektronické
 Pracovní teplota 0°C až +8°C
 Pákon / Chladivo 704W / R134a
 Napětí 230V / 50 Hz
 Hmotnost 198 kg

galvanizovaná úprava

NEW



SPG-142



Profesionální chladičí skříně pøedního evropského výrobce firmy **EDESA** s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou izolací dveří a stěny 60mm, zabezpečující minimální výkyvy teploty i při vysoké frekvenci otevírání dveří, kvalitní elektronické ovládání a pøehledný displej zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle HACCP, hygienický vnitřní prostor, 2x3 polohovatelné police a zásuvky pro GN 2/1 (1/1), výškově stavitelné nožičky a zámek dveří v ceně. **Øada SPG se speciálním GALVANIZOVANÝM vnitřním opláštěním s protikorozní úpravou povrchu (zvýšená ochrana pøed mechanickým poškozením). Úprava dodává chladičím skříním dekorativní vzhled a výrazní ulehčuje každodenní údržbu povrchu (oproti nerez).**
Vnitřní prostor je nerezový (hygienický se zaoblenými rohy).

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170318 A	Chladičí skåø SPG-142	41.900,- Kč

Mrazicí skřín GN2/1, model SNG-142

pro GN 2/1

Technická data:

Rozměry (šxhxv) 1400 x 800 x 2010 mm
 Obsah 1400 l
 Počet polic / zásuv 3+3 / 3+3
 Rozměr polic GN2/1 (650x530mm)
 Chlazení **ventilované**
 Zámek dveří ano
 Opláštění galvanizované
 Ovládání elektronické
 Pracovní teplota -18°C až -22°C
 Pákon / Chladivo 704W / R404a
 Napětí 230V / 50 Hz
 Hmotnost 198 kg

galvanizovaná úprava

NEW



SNG-142



Profesionální chladičí skříně pøedního evropského výrobce firmy **EDESA** s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou izolací dveří a stěny 60mm, zabezpečující minimální výkyvy teploty i při vysoké frekvenci otevírání dveří, kvalitní elektronické ovládání a pøehledný displej zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle HACCP, hygienický vnitřní prostor, 2x3 polohovatelné police a zásuvky pro GN 2/1 (1/1), výškově stavitelné nožičky a zámek dveří v ceně. **Øada SPG se speciálním GALVANIZOVANÝM vnitřním opláštěním s protikorozní úpravou povrchu (zvýšená ochrana pøed mechanickým poškozením). Úprava dodává chladičím skříním dekorativní vzhled a výrazní ulehčuje každodenní údržbu povrchu (oproti nerez).**
Vnitřní prostor je nerezový (hygienický se zaoblenými rohy).

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170328 A	Mrazicí skåø SNG-142	48.900,- Kč

Chladicí skřín GN2/1, model SPI-071

Technická data:

Rozměry (šxhvxv)	710 x 800 x 2010 mm
Obsah	700 l
Počet polic / zásuvů	3 / 3
Rozměry polic	GN2/1 (650x530mm)
Chlazení	ventilované
Zámek dveří	ano
Provedení (vnitřní/vnější)	nerezové
Ovládání	elektronické
Pracovní teplota	0°C až +8°C
Příkon / Chladivo	484W / R134a
Napětí	230V / 50 Hz
Hmotnost	119 kg

SPI-071L - otevírání dveří levé
 SPI-071P - otevírání dveří pravé



SPI-071L



pro GN 2/1

Profesionální chladicí skříně předního evropského výrobce firmy **EDESA** s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou izolací dveří a stěn 60mm, zabezpečující minimální výkyvy teplot i při vysoké frekvenci otevírání dveří, kvalitní elektronické ovládání a přehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle HACCP, hygienický vnitřní prostor, polohovatelné police a zásuvky pro GN 2/1 (1/1), výškově stavitelné nožičky a zámek dveří. Chladicí skříně je v **celonerezovém provedení** (vyjma zad).

č. článku	název	Cena bez DPH
6170300 A	Chladicí skříně SPI-071L	33.900,- Kč
6170301 A	Chladicí skříně SPI-071P	33.900,- Kč

Mrazicí skřín GN2/1, model SNI-071

Technická data:

Rozměry (šxhvxv)	710 x 800 x 2010 mm
Obsah	700 l
Počet polic / zásuvů	3 / 3
Rozměry polic	GN2/1 (650x530mm)
Chlazení	ventilované
Zámek dveří	ano
Provedení (vnitřní/vnější)	nerezové
Ovládání	elektronické
Pracovní teplota	-18°C až -22°C
Příkon / Chladivo	484W / R404a
Napětí	230V / 50 Hz
Hmotnost	119 kg

SNG-071L - otevírání dveří levé
 SNG-071P - otevírání dveří pravé



SNI-071L



pro GN 2/1

Profesionální mrazicí skříně předního evropského výrobce firmy **EDESA** s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou izolací dveří a stěn 60mm, zabezpečující minimální výkyvy teplot i při vysoké frekvenci otevírání dveří, kvalitní elektronické ovládání a přehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle HACCP, hygienický vnitřní prostor, polohovatelné police a zásuvky pro GN 2/1 (1/1), výškově stavitelné nožičky a zámek dveří. Chladicí skříně je v **celonerezovém provedení** (vyjma zad).

č. článku	název	Cena bez DPH
6170311 A	Mrazicí skříně SNI-071L	39.900,- Kč
6170312 A	Mrazicí skříně SNI-071P	39.900,- Kč

Chladicí skřín GN2/1, model SPI-142

Technická data:

Rozměry (šxhvxv)	1400 x 800 x 2010 mm
Obsah	1400 l
Počet polic / zásuvů	3 / 3
Rozměry polic	GN2/1 (650x530mm)
Chlazení	ventilované
Zámek dveří	ano
Provedení (vnitřní/vnější)	nerezové
Ovládání	elektronické
Pracovní teplota	0°C až +8°C
Příkon / Chladivo	704W / R134a
Napětí	230V / 50 Hz
Hmotnost	198 kg



SPI-142



pro GN 2/1

Profesionální chladicí skříně předního evropského výrobce firmy **EDESA** s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou izolací dveří a stěn 60mm, zabezpečující minimální výkyvy teplot i při vysoké frekvenci otevírání dveří, kvalitní elektronické ovládání a přehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle HACCP, hygienický vnitřní prostor, polohovatelné police a zásuvky pro GN 2/1 (1/1), výškově stavitelné nožičky a zámek dveří. Chladicí skříně je v **celonerezovém provedení** (vyjma zad).

č. článku	název	Cena bez DPH
6170308 A	Chladicí skříně SPI-142	49.900,- Kč

Mrazicí skřín GN2/1, model SNI-142

Technická data:

Rozměry (šxhvxv)	1400 x 800 x 2010 mm
Obsah	1400 l
Počet polic / zásuvů	3+3 / 3+3
Rozměry polic	GN2/1 (650x530mm)
Chlazení	ventilované
Zámek dveří	ano
Provedení (vnitřní/vnější)	nerezové
Ovládání	elektronické
Pracovní teplota	-18°C až -22°C
Příkon / Chladivo	704W / R404a
Napětí	230V / 50 Hz
Hmotnost	198 kg



SNI-142



pro GN 2/1

Profesionální mrazicí skříně předního evropského výrobce firmy **EDESA** s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou izolací dveří a stěn 60mm, zabezpečující minimální výkyvy teplot i při vysoké frekvenci otevírání dveří, kvalitní elektronické ovládání a přehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle HACCP, hygienický vnitřní prostor, polohovatelné police a zásuvky pro GN 2/1 (1/1), výškově stavitelné nožičky a zámek dveří. Chladicí skříně je v **celonerezovém provedení** (vyjma zad).

č. článku	název	Cena bez DPH
6170313 A	Mrazicí skříně SNI-142	57.900,- Kč

Chladicí skřín GN2/1, model SPI-072

pro GN 2/1



Technická data:

Rozměry (šxhvxv) 710 x 800 x 2010 mm
 Obsah 700 l
 Počet polic / zásuv 3 / 3
 Rozměr polic GN2/1 (650x530mm)
 Chlazení **ventilované**
 Zámek dveří ano
 Provedení (vnitřní/vnější) nerezové
 Ovládání elektronické
 Pracovní teplota 0°C až +8°C
 Pákon / Chladivo 484W / R134a
 Napětí 230V / 50 Hz
 Hmotnost 119 kg



SPI-072P

Profesionální chladicí skříně předního evropského výrobce firmy **EDESA** s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou izolací dveří a stěny 60mm, zabezpečující minimální výkyvy teplot i při větší frekvenci otevírání dveří, kvalitní elektronické ovládání a přehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle HACCP, hygienický vnitřní prostor, polohovatelné police a zásuvky pro GN 2/1 (1/1), výškově nastavitelné nožičky a zámek dveří. Chladicí skříně je v **celonerezovém provedení** (vyjma zad).

SPI-072L - otevírání dveří levé
 SPI-072P - otevírání dveří pravé

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170302 A	Chladicí skřín SPI-072L	39.900,- Kč
6170303 A	Chladicí skřín SPI-072P	39.900,- Kč

Chl. skřín dvouprostorová GN2/1, SPI-072/2

pro GN 2/1



Technická data:

Rozměry (šxhvxv) 710 x 800 x 2010 mm
 Obsah 700 l
 Počet polic / zásuv 3 / 3
 Rozměr polic GN2/1 (650x530mm)
 Chlazení **ventilované**
 Zámek dveří ano
 Provedení (vnitřní/vnější) nerezové
 Ovládání elektronické
 Pracovní teplota I. 0°C až +8°C
 Pracovní teplota II. 0°C až +8°C
 Pákon / Chladivo 484W / R134a
 Napětí 230V / 50 Hz
 Hmotnost 145 kg



SPI-072/2P

Profesionální chladicí skříně předního evropského výrobce firmy **EDESA** s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou izolací dveří a stěny 60mm, zabezpečující minimální výkyvy teplot i při větší frekvenci otevírání dveří, kvalitní elektronické ovládání a přehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle HACCP, hygienický vnitřní prostor, polohovatelné police a zásuvky pro GN 2/1 (1/1), výškově nastavitelné nožičky a zámek dveří. Chladicí skříně je v **celonerezovém provedení** (vyjma zad).

SPI-072/2L - otevírání dveří levé
 SPI-072/2P - otevírání dveří pravé

Provedení se dvěma agregáty a oddělenými chladicími prostory (horní i spodní) s regulací teploty 0°C až +8°C.

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170304 A	Chladicí skřín SPI-072/2L	49.900,- Kč
6170305 A	Chladicí skřín SPI-072/2P	49.900,- Kč

Chl. skřín dvouprostorová GN2/1, SPNI-072/2

pro GN 2/1



Technická data:

Rozměry (šxhvxv) 710 x 800 x 2010 mm
 Obsah 700 l
 Počet polic / zásuv 3 / 3
 Rozměr polic GN2/1 (650x530mm)
 Chlazení **ventilované**
 Zámek dveří ano
 Provedení (vnitřní/vnější) nerezové
 Ovládání elektronické
 Pracovní teplota I. 0°C až +8°C
 Pracovní teplota II. -18°C až -22°C
 Pákon 484W
 Chladivo (mrazicí/chladicí) R404a/R134a
 Napětí 230V / 50 Hz
 Hmotnost 145 kg



SPI-072/2P

Profesionální chladicí skříně předního evropského výrobce firmy **EDESA** s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou izolací dveří a stěny 60mm, zabezpečující minimální výkyvy teplot i při větší frekvenci otevírání dveří, kvalitní elektronické ovládání a přehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu v jednotlivých sekcích dle HACCP, hygienický vnitřní prostor, polohovatelné police a zásuvky pro GN 2/1 (1/1), výškově nastavitelné nožičky a zámek dveří. Chl. agregát (Danfoss) Chladicí skříně je v **celonerezovém provedení** (vyjma zad).

SPNI-072/2L - otevírání dveří levé
 SPNI-072/2P - otevírání dveří pravé

Provedení se dvěma agregáty a oddělenými kombinovanými prostory horní (mrazicí -18°C/-22°C), spodní (chladicí 0/+8°C).

č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170306 A	Kombi. skřín SPNI-072/2L	56.900,- Kč
6170307 A	Kombi. skřín SPNI-072/2P	56.900,- Kč



NEREZ VNITŘNÍ PROSTOR PRO GN2/1 (2x GN1/1)
 SPI/SNI - SPG/SNG



POLOHOVATELNÉ ZÁSUVKY S ROŠTY GN2/1
 SPI/SNI - SPG/SNG



NEW - VNĚJŠÍ PLÁŠŤ "GALVANICKÁ ÚPRAVA"
 SPG/SNG



STANDARDNÍ PŘEVODNÍ PLÁŠŤ "NEREZ"
 SPI/SNI

Chladič skřín FKS 5000

Technická data:

Spotřeba	328,5 kWh/rok
Objem brutto	500 l
Užitný objem	433 l
Způsob chlazení	statický
Pracovní teplota okolí	SN
Rozměr (v x š x h) ..	1520x750x720 mm
Napětí	230 V
Příkon	1 A / 130 W
Chladivo	R 600a
Hmotnost	66 kg

LIEBHERR spolehlivé chlazení s nízkou spotřebou pomáhá snižovat Vaše náklady na provoz.

FKS5000 je absolutní "Bestseller" je to model s 20ti letou tradicí. Je velice oblíbený v cukrářské výrobě - nemá ventilátor.

Příslušenství za příplatek konzole na zavěšení masa.



FKS 5000

statické

LIEBHERR

- Způsob odmrazování v chladič části: automatický
- Typ ovládání: mechanické ovládání
- Materiál poliček: rošt s plastovou úpravou
- Počet poliček: 6
 - z toho výškově nastavitelných: 5
- Nosnost polic: 60
- Rošt na dně: ano
- Teplotní rozsah v chladič části: +2°C až +10°C
- Šířka při otevřených dveřích: 79,5 cm
- Hloubka při otevřených dveřích bez madla: 143,2 cm
- Vnitřní šířka: 65,2 cm
- Hloubka poliček: 51 cm
- Nastavitelné nožičky: 2
- Materiál nožiček: pozinkované
- Zámek: ano
- Délka přívodního kabelu: 190 cm
- Umístění dveří: vpravo, zaměnitelné

č. artiklu	název	Cena bez DPH
-----	Chl. skřín FKS 5000	19.999,- Kč
-----	-----	Příslušenství:
-----	Tyč na zavěšení masa	2.499,- Kč

Mrazíci skřín TGS 4000

Technická data:

Spotřeba	912 kWh/rok
Objem brutto	400 l
Užitný objem	385 l
Mrazíci část	385 l
Způsob chlazení v mrazíci části ...	statický
Pracovní teplota okolí	SN
Rozměr (v x š x h)	1510x750x710 mm
Napětí	230 V
Příkon	1,5 A / 200 W
Chladivo	R 600a
Hmotnost	79 kg

LIEBHERR spolehlivé chlazení s nízkou spotřebou pomáhá snižovat Vaše náklady na provoz.

Model TGS4000 je charakteristický především velkým a variabilním vnitřním prostorem.

Dveře/víko - bílé

Povrchová úprava boků - bílé



TGS 4000

statické

LIEBHERR

- Způsob odmrazování v mrazíci části: ruční
- Typ ovládání: mechanické ovládání
- Ukazatel teploty mrazíci části: vnější digitální
- Poliček v mrazíci části: 3
- Nosnost poliček: 40
- Výška poličky: 1x37 2x35 1x19,6 cm
- Teplotní rozsah v mrazíci části: -9°C až -26°C
- Výška bez pracovní desky: 146,5 cm
- Šířka při otevřených dveřích: 80 cm
- Hloubka při otevřených dveřích bez madla: 142,5 cm
- Vnitřní šířka: 61,3 cm
- Nastavitelné nožičky: 4
- Materiál nožiček: nerezové
- Zámek: ano
- Délka přívodního kabelu: 190 cm
- Umístění dveří: vpravo, zaměnitelné

č. artiklu	název	Cena bez DPH
-----	Mrazíci skřín TGS 4000	24.999,- Kč

Mrazíci skřín GG 5210

Technická data:

Spotřeba	419,8 kWh/rok
Objem brutto	513 l
Užitný objem	472 l
Mrazíci část	472 l
Skladovací doba při poruše	30 h
Množství ke zmrazení	30 kg/ 24h
Způsob chlazení v mrazíci části ...	statický
Pracovní teplota okolí	SN-ST
Rozměr (v x š x h)	1860x750x760 mm
Napětí	230 V
Příkon	1 A / 150 W
Chladivo	R 600a
Hmotnost	107 kg

LIEBHERR spolehlivé chlazení s nízkou spotřebou pomáhá snižovat Vaše náklady na provoz.

Model GG5210 umožňuje přehledné uspořádání mražených surovin - polotovarů dle druhů ve velkých robustních drátěných koších.

Dveře/víko - bílé

Povrchová úprava boků - bílé

Model GG5210/871 - bez základní výbavy drátěných košů



GG 5210

statické

LIEBHERR

- Hlučnost: 43 dB
- Způsob odmrazování v mrazíci části: ruční
- Typ ovládání: elektronické ovládání
- Ukazatel teploty mrazíci části: vnější digitální
- Kontrolka činnosti mrazíci části: ano
- Kontrolka poruchy: optická a zvuková
- Počet zásuvek v mrazíci části: 0
- Poliček v mrazíci části: 7
- Nosnost poliček: 60
- Výška poličky: 6 x 18,7 1 x 23,7 cm
- Koše standardně: 14
- Maximální počet košů: 14
- Teplotní rozsah v mrazíci části: -14°C až -28°C
- Index energetické efektivnosti: 54,6 IEE
- Výška bez pracovní desky: 0 cm
- Šířka při otevřených dveřích: 79 cm
- Hloubka při otevřených dveřích bez madla: 144,7 cm
- Vnitřní šířka: 60,7 cm
- Rukojeť: ergonomická rukojeť
- Nastavitelné nožičky: 4
- Materiál nožiček: nerezové
- Výška nožiček: 150-180 mm
- Zámek: ano
- Samozavíratelné dveře: ano
- Délka přívodního kabelu: 190 cm
- Umístění dveří: vpravo, zaměnitelné

č. artiklu	název	Cena bez DPH
-----	Mraz.skřín GG 5210/871	29.999,- Kč
-----	Mraz.skřín GG 5210	38.999,- Kč

Teplota okolí: **SN(subnormal)** od +10°C až +32°C
N (normal) od +16°C až +32°C

ST(subtropy) od +16°C až +38°C
T (tropy) od +16°C až +43°C

Cena nezahrnuje poplatek PHE.