



# Pracovní stoly

Celonerezové pracovní stoly různých modifikací dle katalogu se vyrábějí v základní typové řadě od 500 - 2 300 mm a v hloubkách 600, 700 a 800 mm. Podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu JÄKL 35 x 35 mm. Nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení až 60 mm.

Pláty pracovních stolů a police jsou vyrobeny z nerez plechu tl. 1 mm. Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, je vyplněna dřevotřískovou deskou a ze spodní strany natřena hygienickou voděodolnou bílou barvou. Pracovní desky jsou standardně vyráběny se zadním lem vysokým 40 mm. Přední a boční přesah pracovní desky je 10 mm, zadní přesah je 25 mm.

Police tloušťky 35 mm se standardně osazuje spodní hranou ve výšce 150 mm od podlahy. Pracovní stoly je možné osadit plnou nebo roštovou policí. Plná police je opatřena podélnými výtuhami. Každý pracovní stůl je opatřen označenou svorkou pro ochranné pospojování dle ČSN.



# Pracovní stoly

s trnoží



**SP**

**010,01**

VÝŠKA V = 850 mm

DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
500 / 4	5 245	5 383	5 518	1 500 / 4	7 134	7 387	7 653
600 / 4	5 434	5 584	5 732	1 600 / 4	7 322	7 593	7 866
700 / 4	5 624	5 784	5 945	1 700 / 4	7 511	7 794	8 078
800 / 4	5 811	5 985	6 159	1 800 / 4	7 701	7 996	8 291
900 / 4	6 001	6 186	6 372	1 900 / 4	7 888	8 197	8 505
1 000 / 4	6 190	6 388	6 585	2 000 / 6	8 559	8 878	9 199
1 100 / 4	6 378	6 589	6 799	2 100 / 6	8 746	9 079	9 412
1 200 / 4	6 568	6 791	7 012	2 200 / 6	8 936	9 482	9 626
1 300 / 4	6 755	6 988	7 226	2 300 / 6	9 125	9 682	9 839
1 400 / 4	6 945	7 192	7 439				

s trnoží - provedení nad lednici, bez přední horní příčky



**SPL**

**010,03**


VÝŠKA V = 900 mm

DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
500 / 4	4 784	4 900	5 015	1 500 / 4	6 242	6 480	6 717
600 / 4	4 932	5 057	5 185	1 600 / 4	6 388	6 637	6 887
700 / 4	5 077	5 217	5 357	1 700 / 4	6 534	6 795	7 058
800 / 4	5 223	5 375	5 526	1 800 / 4	6 679	6 953	7 228
900 / 4	5 369	5 532	5 696	1 900 / 4	6 825	7 112	7 397
1 000 / 4	5 514	5 690	5 867	2 000 / 6	7 451	7 751	8 050
1 100 / 4	5 660	5 847	6 037	2 100 / 6	7 597	7 908	8 219
1 200 / 4	5 805	6 005	6 206	2 200 / 6	7 743	8 066	8 389
1 300 / 4	5 951	6 165	6 378	2 300 / 6	7 888	8 223	8 559
1 400 / 4	6 097	6 322	6 548				



# Pracovní stoly

odkapový - s trnoží, s policí



## SP odkap

010,05

VÝŠKA V = 850 mm

DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
500 / 4	6 901	7 082	7 261	1 500 / 4	9 387	9 720	10 070
600 / 4	7 151	7 347	7 542	1 600 / 4	9 634	9 991	10 350
700 / 4	7 400	7 610	7 823	1 700 / 4	9 883	10 256	10 629
800 / 4	7 647	7 875	8 103	1 800 / 4	10 133	10 521	10 910
900 / 4	7 896	8 140	8 384	1 900 / 4	10 379	10 786	11 190
1 000 / 4	8 145	8 405	8 665	2 000 / 6	11 261	11 681	12 104
1 100 / 4	8 392	8 670	8 946	2 100 / 6	11 508	11 946	12 385
1 200 / 4	8 642	8 936	9 227	2 200 / 6	11 757	12 477	12 666
1 300 / 4	8 888	9 195	9 508	2 300 / 6	12 007	12 739	12 947
1 400 / 4	9 138	9 463	9 789				

horní odkládací plocha - děrovaný plech s otvory pr. 6 mm (bez výztuh)  
 pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky 35 mm s odvodem vody  
 číslo za lomítkem určuje počet noh k patřičné délce  
 levý nebo pravý lem + 500,- Kč / ks

odkapový - police




## SP1P odkap

010,06

VÝŠKA V = 850 mm

DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
500 / 4	7 680	7 865	8 051	1 500 / 4	10 021	10 402	10 783
600 / 4	7 917	8 118	8 323	1 600 / 4	10 254	10 655	11 055
700 / 4	8 150	8 375	8 599	1 700 / 4	10 488	10 908	11 330
800 / 4	8 384	8 628	8 871	1 800 / 4	10 722	11 161	11 603
900 / 4	8 618	8 881	9 143	1 900 / 4	10 956	11 417	11 875
1 000 / 4	8 852	9 134	9 419	2 000 / 6	11 961	12 442	12 922
1 100 / 4	9 085	9 387	9 691	2 100 / 6	12 195	12 695	13 194
1 200 / 4	9 319	9 640	9 963	2 200 / 6	12 429	12 948	13 467
1 300 / 4	9 553	9 896	10 238	2 300 / 6	12 663	13 201	13 739
1 400 / 4	9 787	10 149	10 511				

horní odkládací plocha - děrovaný plech s otvory pr. 6 mm (bez výztuh)  
 pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky 35 mm s odvodem vody



# Pracovní stoly

police



**SP1P**

011,01

VÝŠKA V = 850 mm

DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
500 / 4	5 946	6 122	6 296	1 500 / 4	8 276	8 667	9 060
600 / 4	6 179	6 376	6 572	1 600 / 4	8 511	8 921	9 337
700 / 4	6 413	6 630	6 849	1 700 / 4	8 745	9 175	9 613
800 / 4	6 644	6 884	7 125	1 800 / 4	8 978	9 431	9 889
900 / 4	6 878	7 140	7 402	1 900 / 4	9 204	9 685	10 166
1 000 / 4	7 109	7 394	7 678	2 000 / 6	9 928	10 432	10 936
1 100 / 4	7 342	7 647	7 955	2 100 / 6	10 162	10 686	11 212
1 200 / 4	7 576	7 903	8 231	2 200 / 6	10 395	10 942	11 489
1 300 / 4	7 809	8 157	8 507	2 300 / 6	10 627	11 196	11 765
1 400 / 4	8 043	8 411	8 784				

police



**SP1PR**

011,03

VÝŠKA V = 850 mm

DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
500 / 4	6 337	6 452	6 626	1 500 / 4	8 765	9 158	9 552
600 / 4	6 525	6 722	6 919	1 600 / 4	9 015	9 431	9 844
700 / 4	6 775	6 992	7 211	1 700 / 4	9 263	9 701	10 137
800 / 4	7 023	7 265	7 504	1 800 / 4	9 513	9 971	10 432
900 / 4	7 273	7 535	7 795	1 900 / 4	9 760	10 242	10 723
1 000 / 4	7 523	7 805	8 090	2 000 / 6	10 504	11 005	11 509
1 100 / 4	7 770	8 075	8 382	2 100 / 6	10 751	11 278	11 802
1 200 / 4	8 020	8 348	8 675	2 200 / 6	11 001	11 548	12 095
1 300 / 4	8 268	8 618	8 968	2 300 / 6	11 249	11 818	12 387
1 400 / 4	8 518	8 888	9 261				

číslo za lomítkem určuje počet noh k patřičné délce  
levý nebo pravý lem + 500,- Kč / ks

police, se vsuvy na GN



**SP1PGN**

011,05

VÝŠKA V = 850 mm

DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
800 / 6	7 455	7 766	8 077	1 600 / 6	9 091	9 578	10 066
900 / 6	7 660	7 993	8 325	1 700 / 6	9 296	9 805	10 313
1 000 / 6	7 864	8 219	8 575	1 800 / 6	9 500	10 031	10 563
1 100 / 6	8 069	8 446	8 823	1 900 / 6	9 705	10 258	10 811
1 200 / 6	8 274	8 673	9 070	2 000 / 6	9 910	10 485	11 059
1 300 / 6	8 479	8 898	9 320	2 100 / 6	10 115	10 710	11 308
1 400 / 6	8 683	9 126	9 568	2 200 / 6	10 319	10 938	11 556
1 500 / 6	8 886	9 351	9 818	2 300 / 6	10 524	11 165	11 804


8 vsuvů - pro GN 1/1  
umístění vsuvů vpravo nebo vlevo nutné specifikovat v objednávce





# Pracovní stoly

polcový



<b>SP2P</b>				<b>012,01</b>				<b>VÝŠKA V = 850 mm</b>			
DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)						
	600	700	800		600	700	800				
500 / 4	6 712	6 949	7 184	1 500 / 4	9 471	10 028	10 584				
600 / 4	6 987	7 256	7 524	1 600 / 4	9 746	10 336	10 924				
700 / 4	7 264	7 564	7 865	1 700 / 4	10 023	10 643	11 264				
800 / 4	7 539	7 873	8 205	1 800 / 4	10 298	10 952	11 605				
900 / 4	7 816	8 180	8 545	1 900 / 4	10 576	11 260	11 945				
1 000 / 4	8 091	8 488	8 885	2 000 / 6	11 357	12 073	12 791				
1 100 / 4	8 366	8 797	9 225	2 100 / 6	11 632	12 382	13 131				
1 200 / 4	8 644	9 104	9 566	2 200 / 6	11 909	12 690	13 472				
1 300 / 4	8 919	9 412	9 925	2 300 / 6	12 184	12 997	13 810				
1 400 / 4	9 196	9 721	10 244								

polcový



<b>SP1P1R</b>				<b>012,03</b>				<b>VÝŠKA V = 850 mm</b>			
DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)						
	600	700	800		600	700	800				
500 / 4	7 119	7 354	7 592	1 500 / 4	10 332	10 886	11 445				
600 / 4	7 440	7 707	7 976	1 600 / 4	10 653	11 241	11 829				
700 / 4	7 762	8 062	8 362	1 700 / 4	10 975	11 594	12 216				
800 / 4	8 083	8 415	8 747	1 800 / 4	11 296	11 949	12 600				
900 / 4	8 404	8 768	9 133	1 900 / 4	11 617	12 302	12 986				
1 000 / 4	8 726	9 120	9 517	2 000 / 6	12 464	13 161	13 877				
1 100 / 4	9 047	9 475	9 904	2 100 / 6	12 764	13 514	14 263				
1 200 / 4	9 368	9 828	10 288	2 200 / 6	13 085	13 871	14 648				
1 300 / 4	9 689	10 181	10 674	2 300 / 6	13 406	14 221	15 034				
1 400 / 4	10 011	10 534	11 059								

číslo za lomítkem určuje počet noh k patřičné délce  
levý nebo pravý lem + 500,- Kč / ks

polcový



<b>SP2R</b>				<b>012,05</b>				<b>VÝŠKA V = 850 mm</b>			
DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)						
	600	700	800		600	700	800				
500 / 4	7 524	7 762	7 997	1 500 / 4	9 471	10 028	10 584				
600 / 4	7 892	8 161	8 427	1 600 / 4	9 746	10 336	10 924				
700 / 4	8 257	8 558	8 858	1 700 / 4	10 023	10 643	11 264				
800 / 4	8 625	8 957	9 290	1 800 / 4	10 298	10 952	11 605				
900 / 4	8 992	9 356	9 721	1 900 / 4	10 576	11 260	11 945				
1 000 / 4	9 358	9 755	10 151	2 000 / 6	11 357	12 073	12 791				
1 100 / 4	9 725	10 154	10 582	2 100 / 6	11 632	12 382	13 131				
1 200 / 4	10 091	10 553	11 012	2 200 / 6	11 909	12 690	13 472				
1 300 / 4	10 458	10 952	11 443	2 300 / 6	12 184	12 997	13 810				
1 400 / 4	10 826	11 138	11 873								



# Pracovní stoly

police, horizontální zásuvky



## SPHZP

013,01

VÝŠKA V = 850 mm

DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
600 / 4	8 210	8 392	8 573	1300 / 4	12 124	12 448	12 771
700 / 4	8 399	8 601	8 802	1400 / 4	12 313	12 657	12 999
800 / 4	8 588	8 809	9 030	1500 / 4	12 500	12 867	13 228
900 / 4	8 777	9 019	9 261	1600 / 4	15 284	15 668	16 052
1000 / 4	8 966	9 227	9 490	1700 / 4	15 473	15 876	16 280
1100 / 4	11 748	12 030	12 311	1800 / 4	15 662	16 086	16 509
1200 / 4	11 937	12 238	12 542	1900 / 4	15 851	16 296	16 740

police, horizontální zásuvky



## SPHZR

013,03

VÝŠKA V = 850 mm

DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
600 / 4	8 617	8 798	8 979	1300 / 4	12 818	13 139	13 462
700 / 4	8 845	9 047	9 250	1400 / 4	13 047	13 391	13 733
800 / 4	9 076	9 299	9 520	1500 / 4	13 277	13 640	14 003
900 / 4	9 306	9 548	9 790	1600 / 4	16 099	16 483	16 866
1000 / 4	9 535	9 798	10 060	1700 / 4	16 330	16 732	17 137
1100 / 4	12 359	12 638	12 922	1800 / 4	16 558	16 982	17 407
1200 / 4	12 587	12 890	13 192	1900 / 4	16 789	17 233	17 677

délka nad 1900 mm po dohodě

počet zásuvek:

délka 600 - 1 000 mm - 1 zásuvka

délka 1 100 - 1 500 mm - 2 zásuvky

délka 1 540 - 1 900 mm - 3 zásuvky

číslo za lomítkem určuje počet noh k patřičné délce

levý nebo pravý lem + 500,- Kč / ks

zámek + 150,- Kč / ks

police, horizontální zásuvky, uzavřený s dveřmi



## SPHZPD

013,05

VÝŠKA V = 850 mm

DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
600 / 4	11 491	11 786	12 083	1300 / 4	16 732	17 191	17 647
700 / 4	11 843	12 158	12 474	1400 / 4	17 082	17 562	18 019
800 / 4	12 194	12 529	12 865	1500 / 4	17 431	17 934	18 410
900 / 4	12 544	12 901	13 258	1600 / 4	20 569	21 108	21 646
1000 / 4	12 895	13 273	13 650	1700 / 4	20 920	21 480	22 036
1100 / 4	16 029	16 076	16 471	1800 / 4	21 272	21 852	22 429
1200 / 4	16 381	16 819	17 254	1900 / 4	21 623	22 223	22 820

délka nad 1900 mm po dohodě

počet zásuvek:

délka 600 - 1 000 mm - 1 zásuvka

délka 1 100 - 1 500 mm - 2 zásuvky

délka 1 540 - 1 900 mm - 3 zásuvky



# Pracovní stoly

police, vertikální zásuvky



SPVZP				014,01				VÝŠKA V = 850 mm			
DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)						
	600	700	800		600	700	800				
900 / 6	16 138	16 517	16 895	1 700 / 6	17 736	18 286	18 820				
1 000 / 6	16 339	16 737	17 140	1 800 / 6	17 935	18 498	19 060				
1 100 / 6	16 538	16 956	17 377	1 900 / 6	18 135	18 718	19 301				
1 200 / 6	16 738	17 178	17 618	2 000 / 6	18 334	18 938	19 542				
1 300 / 6	16 937	17 398	17 858	2 100 / 6	18 535	19 158	19 783				
1 400 / 6	17 136	17 618	18 097	2 200 / 6	18 734	19 379	20 023				
1 500 / 6	17 337	17 837	18 338	2 300 / 6	18 934	19 599	20 262				
1 600 / 6	17 535	18 057	18 579								

umístění zásuvek vpravo nebo vlevo, nutno specifikovat v objednávce

police, vertikální zásuvky



SPVZR				014,03				VÝŠKA V = 850 mm			
DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)						
	600	700	800		600	700	800				
900 / 6	16 465	16 844	17 222	1 700 / 6	18 393	18 934	19 477				
1 000 / 6	16 706	17 105	17 503	1 800 / 6	18 634	19 196	19 758				
1 100 / 6	16 947	17 365	17 786	1 900 / 6	18 875	19 458	20 041				
1 200 / 6	17 188	17 627	18 067	2 000 / 6	19 116	19 720	20 322				
1 300 / 6	17 428	17 889	18 351	2 100 / 6	19 357	19 980	20 604				
1 400 / 6	17 669	18 151	18 630	2 200 / 6	19 597	20 241	20 885				
1 500 / 6	17 910	18 411	18 913	2 300 / 6	19 838	20 503	21 168				
1 600 / 6	18 153	18 672	19 194								

umístění zásuvek vpravo nebo vlevo, nutno specifikovat v objednávce

číslo za lomítkem určuje počet noh k patřičné délce

levý nebo pravý lem + 500,- Kč / ks

zámek + 150,- Kč / ks





# Pracovní stoly

polcový, vertikální zásuvky



**SPVZ2P**

015,01

VÝŠKA V = 850 mm

DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
900 / 6	16 694	17 115	17 537	1 700 / 6	18 772	19 427	20 083
1 000 / 6	16 954	17 403	17 854	1 800 / 6	19 032	19 716	20 400
1 100 / 6	17 214	17 694	18 174	1 900 / 6	19 292	20 004	20 719
1 200 / 6	17 474	17 983	18 491	2 000 / 6	19 551	20 295	21 036
1 300 / 6	17 734	18 271	18 810	2 100 / 6	19 811	20 583	21 355
1 400 / 6	17 994	18 560	19 129	2 200 / 6	20 071	20 872	21 673
1 500 / 6	18 254	18 850	19 446	2 300 / 6	20 331	21 161	21 992
1 600 / 6	18 512	19 139	19 764				

polcový, vertikální zásuvky



**SPVZ1P1R**

015,03

VÝŠKA V = 850 mm

DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
900 / 6	17 021	17 442	17 864	1 700 / 6	19 429	20 085	20 738
1 000 / 6	17 321	17 772	18 223	1 800 / 6	19 731	20 415	21 097
1 100 / 6	17 623	18 101	18 200	1 900 / 6	20 031	20 744	21 457
1 200 / 6	17 923	18 434	18 942	2 000 / 6	20 333	21 075	21 818
1 300 / 6	18 225	18 762	19 301	2 100 / 6	20 635	21 405	22 177
1 400 / 6	18 525	19 093	19 660	2 200 / 6	20 935	21 736	22 536
1 500 / 6	18 827	19 423	20 020	2 300 / 6	21 235	22 066	23 087
1 600 / 6	19 129	19 754	20 379				

polcový, vertikální zásuvky



**SPVZ2R**

015,05

VÝŠKA V = 850 mm

DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
900 / 6	17 348	17 768	18 191	1 700 / 6	20 087	20 740	21 396
1 000 / 6	17 690	18 139	18 590	1 800 / 6	20 429	21 113	21 797
1 100 / 6	18 032	18 512	18 992	1 900 / 6	20 771	21 483	22 196
1 200 / 6	18 374	18 883	19 393	2 000 / 6	21 115	21 856	22 598
1 300 / 6	18 716	19 255	19 792	2 100 / 6	21 455	22 227	22 999
1 400 / 6	19 058	19 626	20 194	2 200 / 6	21 799	22 599	23 398
1 500 / 6	19 400	19 999	20 595	2 300 / 6	22 141	22 970	23 800
1 600 / 6	19 744	20 369	20 994				


umístění zásuvek vpravo nebo vlevo, nutno specifikovat v objednávce  
 číslo za lomítkem určuje počet noh k patřičné délce  
 levý nebo pravý lem + 500,- Kč / ks  
 zámek + 150,- Kč / ks





# Pracovní stoly

uzavřený, vertikální zásuvky, posuvné dveře



<b>SPVZPD</b>				015,07				VÝŠKA V = 850 mm			
DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)						
	600	700	800		600	700	800				
1 300 / 6	21 799	22 422	23 044	1 900 / 6	24 499	25 303	26 109				
1 400 / 6	22 250	22 903	23 555	2 000 / 6	24 947	25 783	26 619				
1 500 / 6	22 699	22 982	24 066	2 100 / 6	25 398	26 264	27 130				
1 600 / 6	23 148	23 862	24 576	2 200 / 6	25 847	26 745	27 641				
1 700 / 6	23 599	24 343	25 087	2 300 / 6	26 298	27 224	28 151				
1 800 / 6	24 048	24 824	25 598								

umístění zásuvek vpravo nebo vlevo, nutno specifikovat v objednávce !!  
zámek + 150,- Kč / ks

uzavřený, vertikální zásuvky, křídlové dveře




<b>SPVZKD</b>				015,09				VÝŠKA V = 850 mm			
DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)						
	600	700	800		600	700	800				
1 000 / 6	20 367	20 898	21 428	1 700 / 6	23 517	24 259	25 003				
1 100 / 6	20 816	21 378	21 939	1 800 / 6	23 966	24 740	25 514				
1 200 / 6	21 267	21 859	22 450	1 900 / 6	24 415	25 221	26 025				
1 300 / 6	21 718	22 338	22 960	2 000 / 6	24 866	25 702	26 535				
1 400 / 6	22 166	22 819	23 471	2 100 / 6	25 315	26 180	27 046				
1 500 / 6	22 617	23 300	23 982	2 200 / 6	25 765	26 661	27 557				
1 600 / 6	23 066	23 780	24 473	2 300 / 6	26 214	26 065	28 068				

umístění zásuvek vpravo nebo vlevo, nutno specifikovat v objednávce  
zámek + 150,- Kč / ks



# Pracovní stoly

police, uzavřený ze tří stran



**SPU1P**

016,01

VÝŠKA V = 850 mm

DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
500 / 4	8 597	8 950	9 303	1 500 / 4	11 744	12 355	12 966
600 / 4	8 914	9 291	9 670	1 600 / 4	12 058	12 696	13 331
700 / 4	9 228	9 631	10 034	1 700 / 4	12 374	13 036	13 698
800 / 4	9 566	9 972	10 401	1 800 / 4	12 688	13 377	14 065
900 / 4	9 856	10 312	10 768	1 900 / 4	13 002	13 717	14 430
1 000 / 4	10 172	10 653	11 133	2 000 / 6	13 898	14 637	15 379
1 100 / 4	10 486	10 993	11 500	2 100 / 6	14 212	14 978	15 743
1 200 / 4	10 800	11 334	11 867	2 200 / 6	14 529	15 318	16 110
1 300 / 4	11 114	11 674	12 232	2 300 / 6	14 843	15 659	16 478
1 400 / 4	11 430	12 015	12 599				

policový, uzavřený ze tří stran



**SPU2P**

016,01


VÝŠKA V = 850 mm

DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)		
	600	700	800		600	700	800
500 / 4	9 380	9 798	10 215	1 500 / 4	13 285	14 072	14 859
600 / 4	9 771	10 225	10 682	1 600 / 4	13 676	14 500	15 323
700 / 4	10 162	10 653	11 145	1 700 / 4	14 067	14 927	15 787
800 / 4	10 551	11 080	11 609	1 800 / 4	14 459	15 355	16 253
900 / 4	10 942	11 507	12 073	1 900 / 4	14 920	15 782	16 717
1 000 / 4	11 331	11 935	12 539	2 000 / 6	15 821	16 791	17 762
1 100 / 4	11 725	12 362	13 002	2 100 / 6	16 212	17 219	18 226
1 200 / 4	12 114	12 790	13 466	2 200 / 6	16 601	17 646	18 690
1 300 / 4	12 505	13 217	13 930	2 300 / 6	16 992	18 074	19 156
1 400 / 4	12 896	13 645	14 396				

číslo za lomítkem určuje počet noh k patřičné délce  
levý nebo pravý lem + 500,- Kč / ks



uzavřený s posuvnými dveřmi



<b>SPUPD</b>				017,01				VÝŠKA V = 850 mm			
DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)						
	600	700	800		600	700	800				
1 000 / 4	13 547	14 109	14 674	1 500 / 4	16 040	16 775	17 511				
1 100 / 4	14 046	14 642	15 240	1 600 / 4	16 538	17 308	18 078				
1 200 / 4	14 545	15 177	15 809	1 700 / 4	17 037	17 843	18 647				
1 300 / 4	15 044	15 710	16 376	1 800 / 4	17 536	18 376	19 214				
1 400 / 4	15 543	16 243	16 943	1 900 / 4	18 035	18 909	19 782				

délka nad 1900 mm po dohodě  
zámek + 150,- Kč / ks

uzavřený s křídlovými dveřmi



<b>SPUKD</b>				017,03				VÝŠKA V = 850 mm			
DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)						
	600	700	800		600	700	800				
500 / 4	10 953	11 344	11 734	1 300 / 4	14 942	15 608	16 277				
600 / 4	11 452	11 877	12 303	1 400 / 4	15 441	16 143	16 843				
700 / 4	11 951	12 409	12 938	1 500 / 4	15 940	16 676	17 412				
800 / 4	12 450	12 942	13 437	1 600 / 4	16 439	17 209	17 979				
900 / 4	12 947	13 477	14 006	1 700 / 4	16 938	17 742	18 545				
1 000 / 4	13 446	14 010	14 572	1 800 / 4	17 437	18 274	19 114				
1 100 / 4	13 945	14 543	15 141	1 900 / 4	17 936	18 809	19 681				
1 200 / 4	14 443	15 076	15 708	2 000 / 6	18 435	19 342	20 250				

zámek + 150,- Kč / ks  
číslo za lomítkem určuje počet noh k patřičné délce  
levý nebo pravý lem + 500,- Kč / ks

zásuvkový blok



<b>ZABL</b>				018,01			
DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)						
	600	700	800				
560	12 699	12 941	13 183				

VÝŠKA V = 850 mm  
levý nebo pravý lem + 500,- Kč / ks  
zámek + 150,- Kč / ks

blok pro odpadkový koš



<b>SPVK</b>				018,03			
DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)						
	600	700	800				
560	7 123	7 328	7 535				

VÝŠKA V = 850 mm  
levý nebo pravý lem + 500,- Kč / ks  
koš není součástí výrobku

